

32 zastávky ČSAD

Závěr ze schůze OV 7.2.18:

A)Žádáme MML, odbor ekologie a veřejného prostoru, o zajištění údržby okolí zastávek ČSAD na Bedřichovce a v Machníně Nové čtvrti (ul. Hrádecká).

B)Současně žádáme MML, aby vyzval ČSAD k obnově značení zastávek, k údržbě (nátěru zastávky Nová čtvrť) a k vybudování jednoduchého přístřešku na zastávce Bedřichovka (odjezdová ve směru do Liberce) + řešení dobrého výhledu na přijíždějící spoj od Chrastavy.

C) neorganizovaná oprava zastávky Nová čtvrť_neodpovídá standardům BOZP

31.5.2021 mailová komunikace ohledně stavu zastávky Nová čtvrť na p. Šolce po schůzce na radnici

Od: jb.so@email.cz

Komu: solc.jiri@magistrat.liberec.cz

Datum: 31. 5. 2021 22:08:22

Předmět: Zastávka Nová čtvrť Machnín

Dobrý den pane náměstků,

dovoluji si Vám zaslat fotografie stavu zastávky Nová čtvrť v Machníně po dobrovolnické rekonstrukci.

Hlavním problémem je vysoký schod (až 28 cm), jak bylo v pátek diskutováno na setkání OV.

Prosím o posouzení možných způsobů nápravy vašimi technikami (pana ředitele TSML dávám do kopie).

Laicky mne napadají dvě možná řešení:

a) zřejmě ideální a dlouhodobé - zhotovení podobného "nájezdu" a dlažby jako je na zastávce MHD Machnín a jinde v Liberci.

b) nebo alespoň odstranění vrstvy kamenů a vyrovnání roštu na co nejnižší úrovni nad terénem (dočasné řešení).

Současně i amatérský nátěr již značně degraduje, bylo by vhodné v rámci jedné akce obnovit pokud možno i nátěr.

Děkujeme předem za zvážení možných úprav a jejich provedení.
Za OV budeme rádi když budeme o zvoleném způsobu realizace
nápravy předem informováni.

Jiří Boháč
za OV Machnín

10.02.2020 naše reakce

Od: OV Machnín <ovmachnin@seznam.cz>
Komu: 'Zámečník Jaroslav' <zamecnik.jaroslav@magistrat.liberec.cz>, 'OV Machnín'
<ovmachnin@seznam.cz>
Datum: 10. 2. 2020 7:37:48
Předmět: RE: Čekárna na zastávce Nová čtvrť v Machníně

Dobrý den, pane primátore, dobrý den, pánové.

Děkuji Vám za Vaše vyjádření. Ano, pokud odstraní rošt, nebude schod takový. O bezbariérovosti ale nemůže být řeč. Ale hlavní věc, na co si občané stěžují, jsou nezakryté boční stěny. Obzvláště dnes si to tam užijí. Stěnami profukuje, dnes asi i prší...

Byli bychom velice rádi, kdyby se nám vyjádřil např. pan Řepka k tomu, jak má čekárna na autobusové zastávce vypadat. Pokud se podívám např. na <https://www.autobusovazastavka.cz/kategorie-produktu/mobiliar/autobusove-zastavky/#menu-hlavni-menu> a pominu čekárnu bez bočnic, tak mají všechny čekárny prosklené nebo plně boční stěny. Proč mají občané u nás trpět za „laťkovou ohrádkou“? Opravdu neexistuje u nás předpis, který by u opravovaných nebo nových čekáren nařizoval bezbariérovost?

Domnívám se, že opakované úpravy ostrůvků na zastávkách MHD v Liberci, realizované v souvislosti s nákupem kloubových autobusů, byly nepoměrně dražší, než jsou čekárny na zmiňovaném odkazu. Je opravdu v porovnání s těmito náklady takový problém, když už jste povolili takovouto stavbu, zakrýt makrolonem i boční stěny? Proč chcete odstranit jen rošt a nechcete řešit boky čekárny? Tomu opravdu nerozumím.

Přeji všem krásný den a co nejméně problémů se Sabinou.

S pozdravem Ing. Milan Pořš

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku

ovmachnin@seznam.cz

Mobil: 777 787 021

09.02.2020 reakce pana Primátora

From: Zámečník Jaroslav
Sent: Sunday, February 9, 2020 11:04 PM
To: OV Machnín <ovmachnin@seznam.cz>

Cc: Mejsnar Jiří <mejsnar.jiri@magistrat.liberec.cz>; hybner.lukas@magistrat.liberec.cz;
lubomir.repka@dpmlj.cz
Subject: Re: Čekárna na zastávce Nová čtvrť v Machníně

Dobrý den,

děkuji za informaci, podíval jsem se na fotky a v případě, že by rošt měl být tím největším problémem, lze podle mého názoru odstranit. Tím nebude schod do čekárky tak vysoký. Nebude to sice už tak hezké, ale vyhoví to Vaším požadavkům.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec

Statutární město Liberec
Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec

07.02.2020 stížnost na provedené úpravy a stav zastávky

7. 2. 2020 v 15:01, OV Machnín <ovmachnin@seznam.cz>:

Vážený pane primátore, vážení pánové.

Píšu Vám sice jako člen OV, ale především jako občan Machnína. Nebudu zde rekapitulovat celou komunikaci mezi Ing. Mejsnarem a Ing. Hlavsou. Snad jen že jsme dostali 14. 11. mail, kde nám bylo přislíbeno, že bude čekárna na zadní stěně překryta makrolonem. A cituji: „Schod mezi silnicí a podlahou čekárny bude v nejbližších dnech upraven, tak aby byl vstup do čekárny pohodlný i pro méně pohyblivé občany.“ Ing. Hlavsa napsal 19.12., že občané žádají zakrytí i bočních stěn. Což je logické, fouká zde nejčastěji ze stran, ne od lesa. 27. 1. přišla od Ing. Mejsnara fotodokumentace, že zadní stěna je zakrytá (boční ne).

Roky jsme bojovali o čekárnu v ulici Rynoltické. Ta, která tam je nyní, je podle slov pana Lavičky dočasná a mobilní. Ale je s ní maximální spokojenost. Nové čekárny v ul. Staré a příjezdová v ul. Rynoltické jsou vynikající. Děkujeme.

Nyní mi dovoluje, abych v několika bodech shrnul názor svůj a části občanů, kteří novou zastávku a čekárnu Nová čtvrť denně používají:

1. Do čekárny táhne bočními stěnami, profukuje. Na naše upozornění, že je třeba zakrýt i boky přišla jediná reakce „že v létě bylo v zastávce neskutečné horko a naopak mírný pohyb vzduchu je zde žádoucí.“ Makrolon ale pouze na zadní stěně nestačí.
2. Bezbariérovost – obrovský schod po posledním zásahu je pro méně pohyblivé spoluobčany příliš vysoký. Kaluž zamrzne, navíc tedy mohou lidé při příchodu na zastávku nebo výstupu z autobusu upadnout na ledu.
3. Spodní okraj cedule s označení zastávky je díky malé světlé výšce čekárny v takové výšce, že jsem si tam málem rozřízl hlavu. Podle mého laického názoru se původní kulaté označnické zastávek měnily za hranaté. Proč jsou u nás oba označnické? Viz foto „Čekárna Hrádecká 9 čelní pohled“.
4. Rošt, který tvoří podlahu v čekárně, není v žádném případě díky mezerám mezi latěmi bezpečný.

Ano, ne vždy se vše povede. Pokud se tak stane a je to dodatečně řešitelné, je vždy třeba se domluvit. Zde se to nepovedlo. Domluva a následné řešení nedostatku prokazatelně nefunguje. Řešením je, že si boky čekárny, jak už mi to několik spoluobčanů navrhovalo, překryjeme igelitem. Ale to neřeší ten obrovský schod a přístup imobilních. Dnes vše směřuje k tomu, aby byl všude bezbariérový přístup. Máme tam svépomocí postavit dřevěnou rampu?

Nezlobte se, pane primátore, že Vás do této věci zatahuji. Jsem Vám i celému vedení města velice vděčný, kromě jiného, i za nové sociálky v kabinách TJ Jiskra. Jsem velice rád, že se loňská akce Stará, Rynoltická z mého pohledu opravdu povedla. Nechci Vás ale honit do Machnína, navazuji je na Vaše výjezdní jednání u nás, kdy jsme Vám a Vaším kolegům ukazovali, co nás v Machníně pálí.

Přeji všem krásné dny, co nejméně problémů v práci i jinde. Tento dopis zveřejníme do týdne na našem webu, FB a v čekárně. Pokud se nám k celé záležitosti vyjádříte, ideálně přijmete opatření, která povedou alespoň k částečné nápravě stávajícího neutěšeného stavu, velice rádi Vaši reakci také zveřejníme. Já osobně se domnívám, že čekárnu v tomto provedení není možné uvést do stavu, který by odpovídal běžným standardům, nebo normám, pokud nějaké existují. Nedokážu si sám představit úpravy takové, aby bylo možné nástupní a výstupní prostor využívat minimálně tak, jak to bylo před zbouráním staré čekárny a po stavbě nové, kterou, promiňte, nemohu ani čekárnu nazvat.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a žádné další takovéto nepovedené stavební akce, které našim spoluobčanům pouze komplikují život.

S pozdravem Ing. Milan Porš

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku

ovmachnin@seznam.cz

Mobil: 777 787 021

27.01.2020 informace od pana Mejsnara ohledně realizace úpravy

Od: Mejsnar Jiří <mejsnar.jiri@magistrat.liberec.cz>

Komu: 'Martin Hlavsa' <martin.hlavsa@seznam.cz>

Datum: 27. 1. 2020 10:28:42

Předmět: Foto- zastávka Machnín

Dobrý den,

Po Vašich i mých urgencích byla zastávka o víkendu upravena, doufám ke spokojenosti ostašováků;-)

Prosím pro mrkněte na to.

Jirka M

23.01.2020 naše další reakce na neděni

Od: Martin Hlavsa <martin.hlavsa@seznam.cz>

Komu: Mejsnar Jiří <mejsnar.jiri@magistrat.liberec.cz>

Datum: 23. 1. 2020 17:48:09

Předmět: RE: Machnin zastavka

Dobrý den pane Mejsnare,

jsme zoufalí z neřešení situace se zastávkou v Machníně.

Sousedé se nás ptají, jestli mají vzít roli igelitové folie a obalit stěny zastávky, aby nemuseli stát na větru. My jim nemáme co odpovědět, jelikož od Vás, jediné kontaktní osoby na SML v této záležitosti nemáme žádné informace...

My se snažíme být proaktivní a konstruktivní, ale Vaše nejednání vrhá špatné světlo nejen na město, ale bohužel i na náš OV!

Prosím Vás o reakci a urychlené fundované řešení, jinak si myslím, že za chvíli bude zastávka ostudně obalena igelitem.

Díky a z Machnína zdravím

Martin Hlavsa
mob: 602 182 787

20.01.2020 naše další reakce na neděni

----- Původní e-mail -----

Od: Martin Hlavsa <martin.hlavsa@seznam.cz>
Komu: Mejsnar Jiří <mejsnar.jiri@magistrat.liberec.cz>
Datum: 20. 1. 2020 22:45:17
Předmět: RE: Machnin zastavka

Dobrý den pane Mejsnare,

další měsíc od mé poslední urgencye je pryč (bez reakce od Vás) a zastávka v Machníně je stále ve stejném stavu jako 11.11.2019 při našem setkání.

Prosím opětovně o zajištění slíbené úpravy...

Děkuje a z Machnína zdraví
Martin Hlavsa
mob: 602 182 787

19.12.2019 naše reakce na neděni

----- Původní e-mail -----

Od: Martin Hlavsa <martin.hlavsa@seznam.cz>
Komu: Mejsnar Jiří <mejsnar.jiri@magistrat.liberec.cz>
Datum: 19. 12. 2019 9:09:32
Předmět: RE: Machnin zastavka

Dobrý den,

zastávka v Machníně je stále ve stavu v jakém byla, když jsme se u ní sešli 11.11.2019.

Přislíbené úpravy nebyly provedeny, za což jsme my (OV) neoprávněně terčem výtek...

Navíc je mezi lidmi velká obava, že přislíbené zakrytí jen jedné strany zastávky navíc nebude dostatečné, to se ukáže teprve po provedení. Myslím ale, že jednodušší by bylo udělat zakrytí ze 3 stran rovnou a neřešit to dodatečně, když už nyní máme signály, že je to žádáno)

Prosím Vás o prověření a o urgenci úpravy

Děkuje a z Machnína pěkné vánoční svátky přeje

Martin Hlavsa

14.11.2019 info od pana Mejsnara na základě místní schůzky 11.11.2019

----- Původní e-mail -----

Od: Mejsnar Jiří <mejsnar.jiri@magistrat.liberec.cz>

Komu: 'Martin Hlavsa' <martin.hlavsa@seznam.cz>

Datum: 14. 11. 2019 15:45:36

Předmět: RE: Machnin zastavka

Dobrý den,

Posílám požadované informace k rekonstruované čekárně na zastávce v Machnině

· péče o zastávku Nová čtvrť spadá pod město, které má smlouvu s Dopravním podnikem (o všechny zastávky na území města).

V případě jakýchkoli závad se obračejte na pana Řepku z DPMLJ tel: 485 344 155, e-mail: lubomir.repka@dpmlj.cz, případně na pana Hýbnera z odboru správy majetku tel.: 48 524 3461, Email: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz

· Ochrana cestujících před větrem bude pro letošní zimu vyřešena připevněním průsvitného polykarbonátu na zadní stěnu čekárny. Důvodem proč zastávka nebyla celá „oplastována“, bylo to, že v létě bylo v zastávce neskutečné horko a naopak mírný pohyb vzduchu je zde žádoucí. Návrh je tedy ten, že z té nejexponovanější strany – tedy od západu, bude připevněn polykarbonát a po létě bychom to vyhodnotili zda trváte a obití celé zastávky polykarbonátem.

· Schod mezi silnicí a podlahou čekárny bude v nejbližších dnech upraven, tak aby byl vstup do čekárny pohodlný i pro méně pohyblivé občany.

· Jako pietní místo zde do budoucna zůstane zavěšená lucerna. Pozůstalí rozhodně nepočítají s tím, že by odkládali květiny či jiné předměty do rohu. Symboliku a vzpomínku mohou všichni i machníňští vyjádřit zapálením svíčky v lucerně. Květiny v tuto chvíli nebudou odstraňovány. Bylo by to nedůstojné. Samozřejmě nikomu nebudeme ani v budoucnu upírat to, že na místo kde zemřel jejich blízký bude chtít položit květinu.

· Dřevo na zastávce nebude povrchově ošetřeno.

Doufám, že mé odpovědi a návrhy Vaše sousedy uspokojí

v úctě

Ing. Jiří Mejsnar

Vedoucí odboru Kancelář primátora

1.11.2019 komunikace s p. Mejsnarem ohledně zastávky

Od: Martin Hlavsa <martin.hlavsa@seznam.cz>
Komu: mejsnar.jiri@magistrat.liberec.cz
Datum: 1. 11. 2019 17:23:45
Předmět: Re: Název zastávky v Machníně

Dobrý večer pane Mejsnare,

na základě dnešního telefonátu Vám zasílám připomínky, které dostáváme od sousedů, k renovaci inkriminované zastávky.

- 1) zastávka nemá plné stěny a nevytváří tak závětrí jak je zvykem, jedná se o velmi větrné místo bez okolní zástavby...
- 2) podlaha zastávky byla renovací vyvýšena a oddálena od úrovně vozovky, čímž se vytvořil dlouhý a vysoký schod, který způsobuje starším spoluobčanům problémy
- 3) šlo by pietní místo přesunout citlivě mimo zastávku? Aby cestující nenastupovali ze "hřbitova" do autobusu...

Je-li stále aktuální přejmenování zastávky, prosíme o oficiální zjištění stanoviska v okolí bydlicích (jak jsem psal níže nabízíme spolupráci) . V současné době máme z v. u. důvodů poměrně negativní zpětné vazby.



Prosíme o info jaké budou další kroky.

Děkuje a z Machnína zdraví

Martin Hlavsa

21.2.2019 společném setkání primátora a náměstků s občany a Osadním výborem

Pan náměstek Šolc přislíbil projednání s ŘSD

17.1.2019 jednání s p. Novotným a p. Šolcem

Pan Novotný přislíbil:

- projednání záležitosti s Koridem (údržba kolem zastávek ČSAD), prý to není tak jak uvádí p. Čáp

- projednání instalace přístřešku zastávky na Bedřichovce R35 směr Liberec s ŘSD

----- Původní e-mail -----

Od: Čáp Jan <jan.cap@kraj-lbc.cz>

Komu: ovmachnin@seznam.cz <ovmachnin@seznam.cz>

Datum: 10. 10. 2018 14:06:49

Předmět: RE: Dotaz

Dobrý den,

Zřizování a údržbu autobusových čekáren je v kompetenci každé dotčené obce. Liberecký kraj vypisuje pro obce granty v rámci programu obnovy venkova, kde mohou na výstavbu a údržbu čerpat dotační prostředky.

Z tohoto důvodu doporučuji se obrátit na statutární město Liberec.

Ing. Jan Čáp

Vedoucí odboru dopravy

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a * 461 80 Liberec 2

tel.: +420 485 226 596 * fax: +420 485 226 444

mobil: +420 739 541 610

e-mail: jan.cap@kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz

From: OV Machnín <ovmachnin@seznam.cz>

Sent: Tuesday, October 09, 2018 3:22 PM

To: Jan Růžička <Jan.ruzicka@ksslk.cz>

Subject: Dotaz

Dobrý den, pane řediteli.

Omlouvám se, že Vás obtěžuji. Mám k Vám dotaz. Prosím případně o jeho předání kompetentní osobě, pokud se některé body týkají Vaší společnosti. Řešíme v Machníně údržbu čekárny na ul. Staré zde: <https://mapy.cz/s/37k6e> Jedná se o starou plechovou čekárnu, která se částečně rozpadá. Další již modernější čekárna je na ul. Hrádecké zde: <https://mapy.cz/s/37k6v> Ta zatím velkou údržbu nepotřebuje. Snažili jsme se s magistrátem domluvit na údržbě jejího okolí, to se nám nepovedlo. Třetí čekárnu nebo alespoň přístřešek proti dešti bychom rádi měli na rychlostní komunikaci na Bedřichovce zde: <https://mapy.cz/s/37k7f>

Ptám se tedy:

1. Kdo má na starost údržbu stávajících čekáren na ul. Staré, příp. Hrádecké?
2. Kdo má na starost údržbu okolí čekárny na Hrádecké?

3. S kým máme jednat o zřízení čekárny nebo přístřešku Na Bedřichovce?

Začal jsem dotazovací kolečko u ČSAD, tam jsem u pana ředitele neuspěl, v podstatě jen vylepují jízdní řády. Nyní se tedy obracím na Vás...

Předem děkuji za odpověď a přeji Vám krásný den.

S pozdravem Ing. Milan Porš

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku

10.5.2018 jednání s p. Novotným u p. Korytáře

B) nutno se obrátit na Korid

15.4.2018

- A) Hotovo
B) Trvá

Dle nejnovějšího vyjádření z MML, se nejedná o zhodnocení pozemku = běžnou údržbu lze bez problému provést (průběžně porovádět), jelikož tím nedochází k zhodnocování cizího majetku. Pro tuto činnost je určeno centrum Kumunirních prací.

Od: Sládková Lucie <sladkova.lucie@magistrat.liberec.cz>

Komu: 'OV Machnín' <ovmachnin@seznam.cz>

Datum: 25. 10. 2017 9:29:34

Předmět: RE: Kontakt

Dobrý den pane Porši,

Ad3) bohužel kolem zastávky není pozemek SML, takže v tomto Vám nemůžeme pomoci. Pokud se tam i nadále bude utvářet nepořádek a například vznikat černé skládky, obraťte se prosím na státní správu, tedy na odbor životního prostředí, který by majitele mohl vyzvat k podání vysvětlení, popř. je sankcionovat ve správním řízení.

S přáním hezkého dne

Ing. Lucie Sládková

Odbor ekologie a veřejného prostoru

vedoucí odboru

Stav:


A) Bedřichovka

Příjezdová zastávka od Liberce – chybí označení zastávky.

U protilehlé zastávky vybudovat přístřešek proti nepřízni počasí.



Dlouhodobě neudržované chodníky v okolí obou zastávek ČSAD





B) Nová čtvrť (Machnín)

Dlouhodobě neudržované okolí zastávky. Větve přilehlého stromu ji ohrožují. Nuný nátěr zastávky. Protilehlá zastávka (výstupní od Liberce) bez označícího zastávky = nutno dodat nový.

